



**AFIXFAST**  
**ESCALERAS DE ANDAMIO**

**AFIX**<sup>®</sup>  
GROUP.COM

20  
AÑOS

**2024 LA MEJOR GAMA**

# ESCALERAS DE EMERGENCIA, PARA PÚBLICO Y PARA EVENTOS

**100 % COMPATIBLE**  
con elementos de  
andamios de sistema

**MÁS SEGURIDAD** mediante  
vallas adecuadas para niños con  
cabeza de cuña fija o giratoria

**ESCALERA ANTIDESLIZANTE**  
fabricada de acero de alta calidad  
con protección antideslizante

**AMPLIA GAMA**  
escaleras y vallas en  
diferentes anchos y alturas



# CONTENIDO



AFIXFAST es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliable **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.

## ESCALERAS DE ACERO PARA ANDAMIOS DE SISTEMA

- ejemplo de instalación..... 03
- largueros y barandillas de escalera..... 05
- vallado público..... 06
- qué barandilla elegir..... 07



Plataforma de andamio segura de acero con revestimiento antideslizante de granulado grueso resistente a la intemperie



# EJEMPLO DE INSTALACIÓN

## ESCALERA PARA PÚBLICO

Las escaleras para público, de emergencia y para eventos se construyen con largueros para escaleras de gran resistencia. En combinación con plataformas de andamio AFIXFAST y vallas para público, se pueden montar torres de escaleras seguras de clase 6, andamios colgantes, puentes para público, ... hasta alturas sin precedentes.

### ALTA RESISTENCIA

para garantizar la máxima seguridad, los largueros de las escaleras se fabrican en acero de alta calidad

COMBINACIÓN EFICAZ de barandillas giratorias y/o fijas

100 % COMPATIBLE con piezas de andamio AFIXFAST

GAMA COMPLETA plataforma de acero con anchura de escalera óptima y paso fluido

### ADECUADO PARA NIÑOS

barandilla con separación reducida entre barras

ESCALERAS SILENCIOSAS fabricadas de acero resistente a la corrosión y que no hacen ruido



# VALLA DE ESCALERA RESISTENTE ADECUADA PARA NIÑOS

Plataforma de andamio de 0,32 m acabado con capa antideslizante resistente a la intemperie y de granulación gruesa



Combine **largueros de escalera** resistentes y suelos silenciosos con vallas de escalera adecuadas para niños, tanto para **escaleras de emergencia** como para eventos públicos. Los largueros de escalera son seguros para cargas de hasta clase 6.

## GIRATORIA O FIJA

Barandilla con cabeza de cuña giratoria de 90° que se conecta a la perfección



## ADECUADA PARA NIÑOS

La distancia reducida entre las barras de la valla evita que los niños queden atrapados.



## ERGONÓMICA

Variación de la altura del escalón según la longitud de la viga escalera.




## ESCALERAS CONECTADAS

Conecte los largueros de la escalera mediante un horizontal de 0,45 m

# VALLAS DE ESCALERA

## BARANDILLA FIJA Y GIRATORIA




Las barandillas de escalera están disponibles con barandilla fija o giratoria. Una viga escalera con barandilla giratoria es compacta y contiene.

**NUEVO**

### ¿QUÉ ELEMENTOS COMBINAN?

| ALTURA | LONGITUD | VIGA ESCALERA | BARANDILLA GIRATORIA | BARANDILLA FIJA | ESCALONES |
|--------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 0,50 m | 0,73 m   | AS0051/073    | AS0051/301           | *AS0051/303     | 2         |
| 0,50 m | 1,03 m   | AS0051/103    | AS0051/306           | AS0051/305      | 3         |
| 1,00 m | 1,57 m   | AS0051/157    | AS0051/311           | AS0051/310      | 5         |
| 1,50 m | 2,07 m   | AS0051/207    | AS0051/313           | AS0051/312      | 7         |
| 1,50 m | 2,57 m   | AS0051/250    | AS0051/316           | AS0051/315      | 8         |
| 2,00 m | 2,57 m   | AS0051/257    | AS0051/321           | AS0051/320      | 9         |



Más información sobre plataformas de andamio, pasarelas y placas de cubierta correspondientes en el folleto de suelos AFIXFAST

# VALLA PARA PÚBLICO

## BARANDILLA FIJA

¡Gama completa! Hay barandillas disponibles para todas las vigas y plataformas de la gama de andamios **AFIXFAST**.



Las vallas para público tiene montantes de fijación tanto para escenarios y tribunas como para estructuras de andamio con suelos de acero.

**100 % funcionalidad**



**NUEVO**

### VALLA PARA PÚBLICO

| LONGITUD | ALTURA | Nº REF.    |
|----------|--------|------------|
| 0,45 m   | 1,00 m | AS0051/395 |
| 0,73 m   | 1,00 m | AS0051/400 |
| 1,03 m   | 1,00 m | AS0051/403 |
| 1,09 m   | 1,00 m | AS0051/405 |
| 1,40 m   | 1,00 m | AS0051/410 |
| 1,57 m   | 1,00 m | AS0051/415 |
| 2,07 m   | 1,00 m | AS0051/420 |
| 2,57 m   | 1,00 m | AS0051/425 |
| 3,07 m   | 1,00 m | AS0051/430 |

AS0051/395



0,45 m

AS0051/400



0,73 m

AS0051/403



1,03 m

AS0051/405



1,09 m

AS0051/410



1,40 m

AS0051/415



1,57 m

AS0051/420



2,07 m

AS0051/425



2,57 m

AS0051/430



3,07 m

# ¿QUÉ BARANDILLA ELEGIR?

## CABEZAL DE CUÑA FIJO O GIRATORIO

### VALLA PARA PÚBLICO CON BARANDILLA GIRATORIA

La barandilla giratoria se puede combinar con varias **aberturas diagonales** de la conexión de roseta. Ahorra equipo de andamiaje, ya que puede montar 2 barandillas una al lado de la otra en la misma conexión.



Ahorre espacio y combine varias barandillas giratorias en la misma roseta.



#### BARANDILLA GIRATORIA

| ALTURA | LON-<br>GITUD | Nº REF.    |
|--------|---------------|------------|
| 0,50 m | 0,73 m        | AS0051/303 |
| 0,50 m | 1,03 m        | AS0051/306 |
| 1,00 m | 1,57 m        | AS0051/311 |
| 1,50 m | 2,07 m        | AS0051/313 |
| 1,50 m | 2,57 m        | AS0051/316 |
| 2,00 m | 2,57 m        | AS0051/321 |

### VALLA PARA PÚBLICO CON BARANDILLA FIJA

La barandilla fija encaja en **la abertura de la viga** de la conexión de roseta en línea o en **perpendicular** con la sección. Por lo tanto, se puede instalar una barandilla fija ascendente/descendente por conexión de roseta.



En la misma roseta, se montan varias barandillas fijas perpendicularmente.



#### BARANDILLA FIJA

| ALTURA | LON-<br>GITUD | Nº REF.     |
|--------|---------------|-------------|
| 0,50 m | 0,73 m        | *AS0051/300 |
| 0,50 m | 1,03 m        | AS0051/305  |
| 1,00 m | 1,57 m        | AS0051/310  |
| 1,50 m | 2,07 m        | AS0051/312  |
| 1,50 m | 2,57 m        | AS0051/315  |
| 2,00 m | 2,57 m        | AS0051/320  |

abertura diagonal

abertura de la viga

# PROVEEDOR DE **SOLUCIONES DE ANDAMIOS**

**AFIXGROUP** es un dinámico fabricante belga de andamios con más de 20 años de experiencia en la producción de sistemas de andamiaje. Desde 2004, **AFIXGROUP** produce por cuenta propia sistemas de andamios de máxima calidad profesional y adsequibles.



**AFIXFAST** es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliamente **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.



Como empresa integrada de transformación del acero, **AFIXGROUP** es el proveedor integral tanto de diseño y fabricación de andamios, como de alquiler, venta, financiación y montaje de elementos de andamiaje modular en **más de 20 países**.



## **SERVICIO LOCAL**

**AFIXGROUP** es un jugador a nivel mundial. Fabricamos sistemas de andamiaje en Países Bajos y en Turquía, y disponemos de sucursales de servicio en Bélgica, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Marruecos, Alemania y Turquía.

**AFIXGROUP**, experto en soluciones inteligentes de andamios para lograr mayor seguridad y productividad. **Póngase** ya en contacto con su sucursal local de **AFIXGROUP** en [www.afixgroup.com](http://www.afixgroup.com).

### **SEDE**

AFIX Group NV  
Groendreef 101  
9880 Aalter  
Bélgica

T. +32 9 381 61 01  
E. [info@afixgroup.com](mailto:info@afixgroup.com)

